

ОАО «ИТЦ «Экология»

214013, г. Смоленск, Тульский пер., 9. Телефон: 66-59-77; 30-08-92

E-mail: labeko.67@mail.ru

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Жак

АКТ № 1854-1874

приемки проб воды (сточной, природной, питьевой) на исследования
от «17» сентября 2019 г

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области ИНН 6709004422

полное наименование, ИНН

2. Юридический адрес: 216117, Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Октябрьская, 28-а

3. Фактический адрес: 216117, Смоленская обл., Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Октябрьская, 28-а

4. Сведения об объекте, на котором отобрана проба: Колорез, ж.д. колореза Смолен. обл. Краснинский район

5. Сведения о лице, производившем отбор: Ермолаева Т.А. Золн. Гл.воз
(Ф.И.О., должность)

6. Сопроводительный документ на отобранную пробу: по договору

7. Сведения о консервации проб: неконсервированные

8. Дата и время доставки пробы: 17.09.2019г

Пробы отобраны заказчиком. Заказчик подтверждает свою осведомленность, что лаборатория исполнитель не несет ответственности за корректность процедуры отбора проб и взаимосвязанные с отбором проб ошибки результатов исследований. Лаборатория исполнитель распространяет результаты исследований только на образцы, доставленные заказчиком для исследований.

Выбор метода оставляю за лабораторией.

Представитель Заказчика

(подпись)

Ермолаева Т.А. Золн. Гл.воз
(Ф.И.О., должность, дата)

Рег № пробы	Место отбора пробы характеристика пробы	Объем пробы, л	Количество и материал емкостей	Сведения об опечатывании пробы (вид печати, пломбы и т.п.)	Перечень показателей для исследования
1854	Колорез, Смолен. обл., Красн. р-н, р. Прокладное, ул. Миганово	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	по смете договора
1855	Колорез, Смолен. обл., Краснинский р-н, д. Миганово, ул. Тихоня	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1856	Колорез, Смолен. обл., Краснинский р-н, д. Миганово, ул. Новая	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1857	Колорез, Смолен. обл., Красн. р-н, д. Гусино, ул. Красноармейская	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —

Рег № пробы	Место отбора пробы характеристика пробы	Объем пробы, л	Количество и материал емкостей	Сведения об опечатывании пробы (вид печати, пломбы и т.п.)	Перечень показателей для исследования
1858	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Борунное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	по смете допозора
1859	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Гусино ул. Вокзальная	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1860	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Комиссарово, ул. Центральная	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1861	Колодезь (1) Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Гусино ул. Дзятловское	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1862	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Гусино ул. Песочное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1863	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Гусино, ул. Северное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1864	Колодезь (2) Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Гусино ул. Дзятловское	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1865	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, ст. Крокино ул. Победа	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1866	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Белец, ул. Центральная	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1867	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Хлопотово, ул. Железнодорожное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1868	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Белец, ул. Дорожное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1869	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Белец, ул. Софья	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1870	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, ст. Крокино, ул. Саровая	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1871	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Ермошки, ул. Центральная	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1872	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Хлопотово, ул. Пролетарская	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1873	Шоихтинский колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, ст. Красное, ул. Английская	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —
1874	Колодезь, Смолен. обл., Крокинский р-н, д. Хлопотово, ул. Железнодорожное	1,5 0,5	1 - п.э. 1 - ст.	н/о	— " —

Акт приемки заполнил со слов Заказчика, принял и зарегистрировал пробы

Голыгина О.А. Богданов-Григорьевича Радченко

(Ф.И.О., должность, подпись)

ОАО «ИТЦ «Экология»214013, г. Смоленск, Тульский пер., 9. Телефон: **66-59-77; 30-08-92****E-mail: labeko.67@mail.ru****АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.**Протокол КХА № 1854
от 25 сентября 2019 г.****Заказчик:** Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области**ИНН 6709004422 Договор № 113****Адрес юридический:** 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а**Адрес фактический** (местонахождение производственной
площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а**Наименование пробы:** питьевая вода**Вид пробы:** разовая**Место отбора:** Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Прохладное, ул. Липовая
Проба № 1854**Акт приемки:** № 1854 от 17.09.2019 г.**Дата отбора:** 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.**Проба отобрана:** предоставлена Заказчиком.**Средства измерения:** весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г.,
спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до
11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1854	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	7,5±2,3	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	1,02±0,20	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	121,2±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	8,2±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	16,5±3,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	<0,10	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	2,91±0,44	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,05±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	6,9±1,4	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по всем выполненным
показателям.**Генеральный директор****ОАО «ИТЦ «Экология»****Денисов С. И.****Начальник аналитической лаборатории****Сазонова Е. Ю.****Примечание:**

1. Результаты анализа распространяются на представленные пробы.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1, примечание)

Протокол КХА № 1854 от 25.09.2019 г. составлен в 2-экземплярах

стр. 1 из 1

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12398 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Прохладное, ул. Липовая Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12398 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12398 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



ОАО «ИТЦ «Экология»214013, г. Смоленск, Тульский пер., 9. Телефон: **66-59-77; 30-08-92****E-mail: labeko.67@mail.ru****АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.**Протокол КХА № 1855
от 25 сентября 2019 г.****Заказчик:** Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области**ИНН 6709004422 Договор № 113****Адрес юридический:** 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а**Адрес фактический** (местонахождение производственнойплощадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а**Наименование пробы:** питьевая вода**Вид пробы:** разовая**Место отбора:** Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Миганово, ул. Тихая**Проба № 1855****Акт приемки:** № 1855 от 17.09.2019 г.**Дата отбора:** 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.**Проба отобрана:** предоставлена Заказчиком.**Средства измерения:** весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г.,
спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до
11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1855	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	14,8±3,0	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	1,53±0,31	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	195,2±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	15,6±1,6	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	18,3±3,7	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,123±0,031	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	3,64±0,55	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. pH	ПНД Ф 14.1.2:3:4.121-97	7,32±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	19,1±3,8	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.**Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по всем выполненным
показателям.****Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»****Денисов С. И.****Начальник аналитической лаборатории****Сазонова Е. Ю.****Примечание:**

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
(Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzorsm@mail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12402 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): _ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Миганово, ул. Тихая Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12402 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12402 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	3	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1856
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Миганово, ул. Новая

Проба № 1856

Акт приемки: № 1856 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., pH- метр, pH-150 M, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1856	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	3,6±1,1	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,72±0,54	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	318,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	14,9±1,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	16,3±3,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	<0,10	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,34±0,80	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,47±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	46,5±7,0	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям с учётом норм погрешностей, за исключением мутности, равной 2,72±0,54 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1, примечание)

Протокол КХА № 1856 от 25.09.2019 г. составлен в 2-экземплярах

стр. 1 из 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12403 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Миганово, ул. Новая Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12403 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12403 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1857
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Красноармейская

Проба № 1857

Акт приемки: № 1857 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1857	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	20,9±4,2	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,89±0,58	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	267,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	9,48±0,95	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	20,1±4,0	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,209±0,052	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	4,13±0,62	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,54±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	36,6±7,3	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 2,89±0,58 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»



Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12404 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Гусино ул. Красноармейская, Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12404 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12404 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1858
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной
площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Бодуны

Проба № 1858

Акт приемки: № 1858 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. Дата начала анализа: 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г.,
спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до
11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1858	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	21,1±4,2	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	0,85±0,17	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	420,2±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	8,7±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	21,2±4,2	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,246±0,061	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	4,37±0,66	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,12±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	10,5±1,6	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по всем выполненным показателям.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленные пробы.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
(Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2 (Соприглашение))

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12405 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Бодуны ул. Набережная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 08:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12405 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	рН-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12405 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1859
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Вокзальная

Проба № 1859

Акт приемки: № 1859 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1859	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	18,0±3,5	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,72±0,54	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	453,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	9,2±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	21,6±4,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,55±0,14	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,15±0,77	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,27±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	2,24±0,42	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 2,72±0,54 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³ и железа общего, равного 0,55±0,14 мг/дм³, при норме ≤0,3 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12406 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Гусино ул. Вокзальная, Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12406 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 17.09.2019 16:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 12406					
дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

  Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1860
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Комиссарово, ул. Центральная

Проба № 1860

Акт приемки: № 1860 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1860	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	7,3±2,2	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	3,97±0,79	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	198,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	19,9±2,0	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	20,5±4,1	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	<0,10	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	7,0±1,0	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	7,57±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	18,7±3,7	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным
показателям, за исключением мутности, равной 3,97±0,79 мг/дм³, при норме <1,5-2,0
мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12407 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец Краснинский район, д. Комиссарово Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12407 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12407 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	9	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21AJ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1861
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец (1), Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Октябрьская

Проба № 1861

Акт приемки: № 1861 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1861	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	11,1±2,2	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,55±0,51	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	352,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	17,8±1,8	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	42,7±4,7	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,152±0,038	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	8,0±1,2	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,51±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	47,5±9,5	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям с учётом норм погрешностей, за исключением мутности, равной 2,55±0,51 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109**

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12408 от 19 сентября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец (1) д. Гусино ул. Октябрьская Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "НЕ БРАТЬ Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12408 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12408 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

 Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1862
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Песочная

Проба № 1862

Акт приемки: № 1862 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1862	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	5,0±1,5	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	3,40±0,68	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	430,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	16,8±1,7	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	16,3±3,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	<0,10	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	8,9±1,3	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,45±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	47,3±9,5	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям с учётом норм погрешностей, за исключением мутности, равной 3,40±0,68 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленные пробы.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12409 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: колодец д. Гусино ул. Песочная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12409 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12409 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	12	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

  Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1863
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Северная
Проба № 1863

Акт приемки: № 1863 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. Дата начала анализа: 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1863	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	10,8±2,2	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	1,19±0,24	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	445,4±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	18,5±1,8	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	31,0±3,4	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,106±0,027	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	6,21±0,93	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,08±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	42,1±8,4	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по всем выполненным показателям.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1. примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12410 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): _ОАО "ИТЦ "Экология"_

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Гусино ул. Северная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области,

Юридический адрес лица, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12410 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12410 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	9	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

 Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1864
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Колодец (2), Смоленская область, Краснинский р-н, д. Гусино, ул. Октябрьская

Проба № 1864

Акт приемки: № 1864 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. Дата начала анализа: 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1864	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	6,7±2,0	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	1,36±0,27	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	163,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	16,8±1,7	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	13,1±2,6	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,145±0,036	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,97±0,90	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,69±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	10,2±2,0	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по всем выполненным показателям.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»



Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12411 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: колодец (2) д. Гусино ул. Октябрьская Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12411 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12411 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1865
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, ст. Красное, ул. Победа

Проба № 1865

Акт приемки: № 1865 **от** 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1865	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	8,6±2,6	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	5,4±1,1	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	437,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	14,5±2,2	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	10,6±2,1	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,106±0,027	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,73±0,86	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,44±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	31,9±6,4	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 5,4±1,1 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12412 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Красное ул. Победа Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12412 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12412 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1866
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Белеи, ул. Центральная

Проба № 1866

Акт приемки: № 1866 **от** 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1866	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	5,8±1,7	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,72±0,54	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	256,4±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	9,2±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	16,3±3,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,143±0,036	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	6,9±1,0	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,29±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	18,8±3,8	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 2,72±0,54 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Начальник аналитической лаборатории



Денисов С. И.

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1. примечание)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12413 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Белеи ул. Центральная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12413 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12


13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12413 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

  Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

**Протокол КХА № 1867
от 25 сентября 2019 г.**

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной
площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Хлыстовка, ул.
Железнодорожная

Проба № 1867

Акт приемки: № 1867 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г.,
спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до
11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1867	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	6,3±1,9	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	4,25±0,85	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	271,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	7,7±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	17,1±3,4	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,183±0,046	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,05±0,76	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,28±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	16,3±3,3	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным
показателям, за исключением мутности, равной 4,25±0,85 мг/дм³, при норме <1,5-2,0
мг/дм³.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Начальник аналитической лаборатории



Денисов С. И.

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1. примечание)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzorsm@mail.ru
ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12414 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Хлыстовка, ул. Железнодорожная, Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области
Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12414 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12414 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	21	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

  Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21AL21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1868
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной
площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Белеи, ул. Дорожная

Проба № 1868

Акт приемки: № 1868 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г.,
спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., pH- метр, pH-150 M, св. № 9334/213 до
11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1868	СанПин 2.1.4.1175- 02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	5,4±1,6	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	3,23±0,65	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	194,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	21,6±1,4	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	40,7±4,5	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,157±0,039	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	5,24±0,79	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97	6,63±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	26,2±5,2	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным
показателям, за исключением мутности, равной 3,23±0,65 мг/дм³, при норме <1,5-2,0
мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
(Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1. примечание)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 12415 от 19 сентября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Белеи ул. Дорожная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12415 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12


13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12415 дата начала испытаний 17.09.2019 16:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	12	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

 Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1869
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Белеи, ул. Садовая

Проба № 1869

Акт приемки: № 1869 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1869	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	7,1±2,1	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,04±0,41	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	321,4±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	7,5±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	9,9±2,0	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,177±0,044	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	6,07±0,91	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,47±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	39,9±8,0	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям с учётом норм погрешностей.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12416 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): _ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Колодец д. Белеи ул. Садовая Гусинское сельское поселение Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12416 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12416 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1870
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района
Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Белеи, ул. Садовая

Проба № 1870

Акт приемки: № 1870 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1870	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	6,2±1,8	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	3,74±0,75	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	166,2±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	20,1±1,4	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	28,6±3,2	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,214±0,054	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	7,2±1,1	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,03±0,20	6-9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	19,1±3,8	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 3,74±0,75 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор

ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1 примечание)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12417 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец ст. Красное ул. Садовая Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12417 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020


11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12417 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

  Н.В. Сорокина

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1871
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Ермаки, ул. Центральная

Проба № 1871

Акт приемки: № 1871 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1871	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	8,2±2,4	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,89±0,58	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	424,2±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	8,2±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	11,4±2,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,126±0,032	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	7,3±1,1	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ГНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,86±0,20	6-9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	17,8±3,6	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 2,89±0,58 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1. примечание)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

**Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12418 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Ермаки.ул. Центральная Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3 143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12418 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12418 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1872
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 **Договор №** 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Хлыстовка, ул.

Преднепровская

Проба № 1872

Акт приемки: № 1872 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН-метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1872	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	7,9±2,4	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	7,1±1,4	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	256,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	8,0±0,5	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	30,3±3,3	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,238±0,059	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	8,0±1,2	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,32±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	2,13±0,32	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 7,1±1,4 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»



Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п. 7.8.2.1. примечание)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»

Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 12419 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г. Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец д. Хлыстовка, ул. Преднепровская Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12419 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д. 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12419 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21АЛ21 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1873
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, ст. Красное, ул. Днепровская

Проба № 1873

Акт приемки: № 1873 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1873	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	6,4±1,9	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	2,38±0,48	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	259,0±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	13,8±1,4	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	22,9±4,6	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,191±0,048	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	8,8±1,3	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,35±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	18,3±3,7	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям с учётом норм погрешностей.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1. примечание)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
№ 12420 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: Шахтный колодец ст. Красное, ул. Днепровская Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12420 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12420 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ

Н.В. Сорокина



АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации: № РОСС RU. 0001.21AJ121 в Федеральной службе по аккредитации,
дата включения аккредитованного лица в реестр 05 июля 2016 г.

Протокол КХА № 1874
от 25 сентября 2019 г.

Заказчик: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

ИНН 6709004422 Договор № 113

Адрес юридический: 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 216117, Смоленская обл., Краснинский район, д. Гусино, ул. Октябрьская, д. 28-а

Наименование пробы: питьевая вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: Шахтный колодец, Смоленская область, Краснинский р-н, д. Хлыстовка, ул. Железнодорожная

Проба № 1874

Акт приемки: № 1874 от 17.09.2019 г.

Дата отбора: 17.09.2019 г. **Дата начала анализа:** 17.09.2019 г.

Проба отобрана: предоставлена Заказчиком.

Средства измерения: весы лабораторные аналитические ААА-100 L, св. № 10067/211 до 07.08.2020 г., спектрофотометр ПЭ-5400ВИ, св. № 2339/213 до 15.05.2020 г., pH- метр, pH-150 M, св. № 9334/213 до 11.11.2019 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1874	СанПин 2.1.4.1175-02
				Концентрация ± Погрешность при P=0,95	
1	Цветность	градус	ГОСТ 31868-2012	5,6±1,7	≤ 30,0
2	Мутность	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016	4,59±0,91	≤ 1,5-2,0
3	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72	364,8±7,1	≤ 1000-1500
4	Хлорид-ион	мг/дм ³	ГОСТ 4245-72	19,4±1,9	≤ 350
5	Сульфат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012	2,53±0,71	≤ 500
6	Железо общее	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72	0,174±0,044	≤ 0,3
7	Общая жесткость	градус жесткости	ГОСТ 31954-2012	6,60±0,99	≤ 7-10
8	Водородный показатель	ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	7,24±0,20	6~9
9	Нитрат-ион	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014	19,5±3,9	≤ 45,0

Анализ проводили методами: титриметрии, потенциометрии, фотоколориметрии, гравиметрии.

Вода питьевая отвечает требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 по выполненным показателям, за исключением мутности, равной 4,59±0,91 мг/дм³, при норме <1,5-2,0 мг/дм³.

Генеральный директор
ОАО «ИТЦ «Экология»

Денисов С. И.

Начальник аналитической лаборатории

Сазонова Е. Ю.

Примечание:

1. Результаты анализа распространяются на представленную пробу.
 2. Протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ОАО «ИТЦ «Экология».
- (Основание: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019, п.7.8.2.1, примечание)

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)**

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzorsm@mail.ru

ОКПО 75415569, **ОГРН** 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,

г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации

**Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)**

№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 12421 от 19 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ОАО "ИТЦ "Экология"

2. Юридический адрес: Смоленская область, г.Смоленск, Тульский пер., д. 9

3. Наименование образца (пробы): Вода источника нецентрализованного водоснабжения

4. Место отбора: колодец д. Хлыстовка, ул. Железнодорожная, Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области

Юридическое лицо, у которого отобраны пробы: Администрация Гусинского сельского поселения Краснинского района Смоленской области, Смоленская область, Краснинский район, д.Гусино, ул. Октябрьская, д.28 а

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 17.09.2019 с 08:00 до 13:00

Ф.И.О., должность: Ермолаева Т., зам. главы

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.09.2019 16:20

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 " Вода. Общие требования к отбору проб".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Оценка соответствия, договор № 3143 от 17.09.2019

Условия хранения: соблюдены

Вес (объем) пробы: 0,5 л

Упаковка: стерильная стеклянная

проба отобрана и доставлена представителем заявителя

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников."

8. Код образца (пробы): 2.19.12421 1/1

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	pH-метр Марк-901	1099	-	2671/213 от 27.05.2019	26.05.2020

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.09.2019 16:30 Регистрационный номер пробы в журнале 12421 дата начала испытаний 17.09.2019 17:10 дата выдачи результата 19.09.2019 10:45					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	не более 100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Галкина М. С., оператор

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина

